

Tジョイントフェンス®



特許登録出願中!!


SALE & RENTAL

低価格をめざして企画した上でも、意匠や強度にもこだわった商品です。
フェンス集積時用に荷くずれ防止用の凹凸をつけ、収納運搬性に優れています。

一般的な
フェンス定番色
「緑・青・黒」以外にも
特注色の
ご相談を承ります。

丸囲み部分の凹凸により荷崩れを防ぎ、
綺麗に積み重ね出来ます！

T☆五輪ラック



結束ベルト






※収納ラック、連結ジョイント、
結束ベルトは別途お見積致します。

連結ジョイント





アタッチメントが楽ちんで安価なパーツ(OP)です。

省スペースの収納性と輸送効率を実現しました！

10 tトラック



4 tトラック(標準ボディ)





2列で
収まる(*'▽')

T☆五輪ラック


画期的なフェンスの高さ(奥行)と
収納ラックの奥行が同一な
当社だけのオリジナル!!

意匠出願済!

ワイド車でないと
トラックの横幅に
収まらない...



集積・収納時にロスを作しません







フェンス施工サポート使用例 正面



フェンス施工サポート使用例 裏面



Original size..fence



片開き扉



柄1 うさぎと亀



柄2 樹木



施工例1(くい丸打込)



施工例2(自立type)




拡大図
フェンスサポート

SALE & RENTAL



施工例3(山留仕様)



海外or警備基準のH=2,100の場合も対応は可能です。(要相談)



※より厳重な警備体制用の資材も準備可能です(要相談)



アメリカンフェンス施工例



Dic SP Fence 1.500W Green



反転使用で下部に隙間を作りません! ↑




プラ柵用フェンスポート施工例 表&裏側



当社ならではの各色 & 各種のバリエーション



プラ柵施工例 Opening Building



特注立看板(スチールのみ)も得意です、お任せ下さい

トータス君

可愛いカメが
お路を守ります!



歩道や工事現場にも

立看板&A型バリケード兼用ウェイト



単管用バリケード各種/各色揃えています!



トータス君 ペンギンパレード KYプラカード



Black他 赤/青/黄/緑が対応可能



A型バリケード用、各種プレート(レンタル在庫も一部有)

反射矢印は左右どちらにも使用できます。

ORIGINAL PRODUCT
TORTOISE.CO.,LTD.

SALE & RENTAL

コンサートバリアー 1000w×1200h **Black.Color**




合計重量 約50kgのセパレートtype



施工例(コーナー使用時)

コンサートバリアー各種のOPTION




インサイドコーナー



アウトサイドコーナー



(バリアフリー)ドア



カウンター(もぎり台)


ORIGINAL PRODUCT
TORTOISE.CO.,LTD.

SALE & RENTAL

ロードバリアー



ホワイト



ブラック



施工例(入場整理使用時)





施工例(入場導線使用時)



フォーク用差込部分が有ります






50台X3段での保管例



キャスターゲート関連寸法図

パネルゲート、サイズ/施工方法/現地状況によりご相談承ります(〇〇)/



サイクルクロスゲート・CXG-20シリーズ H=2,134mm

品番	サイズ (mm)	スパン	有効開口幅 (mm)	標準寸法 (mm)	重量 (kg)
2018A	1,800	2	1,720	1,990	39.0
2027A	2,700	3	2,440	2,890	52.0
2036A	3,600	4	3,160	3,790	65.0
2045A	4,500	5	3,970	4,690	79.0
2054A	5,400	6	4,780	5,590	92.0
2063A	6,300	7	5,590	6,490	105.0
2072A	7,200	8	6,400	7,390	119.0
2081A	8,100	9	7,210	8,290	139.0

サイクルクロスゲート・CXG-15シリーズ H=1,509mm

品番	サイズ (mm)	スパン	有効開口幅 (mm)	標準寸法 (mm)	重量 (kg)
1530A	3,000	2	2,700	3,190	32.0
1545A	4,500	3	4,000	4,690	44.0
1560A	6,000	4	5,300	5,190	56.0
1575A	7,500	5	6,600	7,690	68.0
1590A	9,000	6	7,900	8,190	79.0

軽量アルミゲート

自社保有品

- 特長
- アルミ合金で軽くて丈夫。
 - 端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
 - アルミ加工により錆びにくい。
 - 規格サイズ以外も製作致します。



サイクルキャスターゲート CCG-20シリーズ/CCG-30シリーズ

20シリーズ: H=2,134mm
30シリーズ: H=3,250mm

品番 (1/2規格/20シリーズ)	サイズ (mm)	スパン (1/2規格)	有効開口幅 (mm)	標準寸法 (mm)	重量 (kg) (1/2規格/20シリーズ)
2018A (3018A)	1,800	2	1,720	1,990	58.0 (66.0)
2027A (3027A)	2,700	3	2,440	2,890	80.0 (93.0)
2036A (3036A)	3,600	4	3,160	3,790	102.0 (120.0)
2045A (3045A)	4,500	5	3,970	4,690	124.0 (147.0)
2054A (3054A)	5,400	6	4,780	5,590	146.0 (174.0)
2063A (3063A)	6,300	7	5,590	6,490	168.0 (201.0)
2072A (3072A)	7,200	8	6,400	7,390	190.0 (228.0)
2081A (3081A)	8,100	9	7,210	8,290	212.0 (255.0)

アルミゲート規格サイズ

高さ	幅 (両開きタイプ)					
	6000mm (3×3m)	7000mm (3.5×3.5m)	8000mm (4×4m)	9000mm (4.5×4.5m)	10000mm (5×5m)	12000mm (6×6m)
1200mm						
1500mm						
1800mm						

ストロングアルミゲート

自社保有品



高さ	幅 (片開きタイプ)			
	2000mm	4500mm	6000mm	8000mm
1300mm				

防音シート



防災シート



☆様々な仮囲い関連商品お任せ下さい！



フラッグハンガー(単管用旗竿)



吹流し(スィール金具も有)


防音対策商品、各種お取り扱い致します。




重量/防護用商品(山留材・敷鉄板 & コードプロテクター/電線 & 緑石養生)

自社保有材は
1m/1.5m/2mです!

鋼製山留材 300mm角



名 称		YH200		YH250		YH300		YH350		YH400	
	長さ	質量	質量	長さ	質量	長さ	質量	長さ	質量	長さ	質量
主 材	m	kg	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg
	1.0	55.0	80	0.90	90	1.0	150	200			
				1.20	120						
	1.5	82.5	120	1.50	150	1.5	225	300			
	2.0	110.0	160	1.95	195	2.0	300	400			
	2.5	137.5	200	2.40	240	2.5	375	500			
	3.0	165.0	240	3.00	300	3.0	450	600			
	3.5	192.5	280	3.45	345	3.5	525	700			
	4.0	220.0	320	3.90	390	4.0	600	800			
	4.5	247.5	360	4.50	450	4.5	675	900			
	5.0	275.0	400	4.95	495	5.0	750	1,000			
	5.5		440	5.40	540	5.5	825	1,100			
補 助 ビ ース	6.0	330.0	480	6.00	600	6.0	900	1,200			
				6.90	690	7.0	1,050	1,400			
	0.1	15	20	0.10	30	0.1	45	60			
				0.15	35						
	0.2	20	25	0.20	40	0.2	55	75			
				0.25	45						
	0.3	25	35	0.30	50	0.3	70	90			
				0.35	53						
	0.4	30	40	0.40	55	0.4	85	110			
				0.45	60						
	0.5	35	50	0.50	65	0.5	100	125			
				0.60	75						



自社保有は3'×6' & 4'×8' & 5'×10'です。



19~25m/mの鉄板段差解消




■試験結果寸法表

試験項目	試験方法	試験結果	試験結果	試験結果
1. 圧縮強度	圧縮試験機	圧縮強度	圧縮強度	圧縮強度
2. 引張強度	引張試験機	引張強度	引張強度	引張強度
3. 曲げ強度	曲げ試験機	曲げ強度	曲げ強度	曲げ強度
4. 衝撃強度	衝撃試験機	衝撃強度	衝撃強度	衝撃強度

このシートは、鉄板の段差を解消するためのものです。鉄板の段差を解消することで、鉄板の強度を向上させることができます。鉄板の段差を解消することで、鉄板の強度を向上させることができます。鉄板の段差を解消することで、鉄板の強度を向上させることができます。

コードプロテクター

施工例(各サイズ組み合わせ)



SALE & RENTAL

Standard Size:


ITEM NO.	CHANNEL	SIZE	MATERIAL	SURFACE
AE0-K-P1	1 Channel	L1000 × W260 × H70mm	Rubber	Black-Yellow
	2 Channel	L1000 × W450 × H70mm		
	3 Channel	L1000 × W300 × H50mm		
	4 Channel	L900 × W500 × H60mm		
	5 Channel	L900 × W500 × H50mm		

重量車(8t迄)対応段差スロープ 各種

ラバースロープ 静



- 耐久性に優れた高強度のゴムを使用。(一般のタイヤやキャタピラと同素材)
- 溝加工を施してあるので、滑りにくい。
- カタつきが無く音かしないので、夜間でも安心。
- ボルトでの連結による、しっかりとした固定。



20φ口径用



40φ口径用



SALE & RENTAL

防護シート



電線防護管対象商品例

ジャバラ管



段差解消/道板/敷物商品/通路&区画用商品



合板足場板は2m&4mが在庫品です。



自社保有(鋼製・アルミ道板&合板足場板)2m/3m/4m

各種足場板取扱い




B山ゴムマット 1.000w幅×10m巻×3mm厚



歩行者マット 600mm幅×3.6M



マット押え用プレート(風対策)




敷物商品は現地状況により最適な商品をご提案します!



配管用スロープ



弊社在庫品



1,235mm×2,565mm×1.2t

設置面の形状にフィットするハニカム構造のユーティリティマット

《プロットマット》

芝生養生用ゴムマット

高密度特殊合成ゴム製

- ▶ 耐候性に優れ耐久率が向上
- ▶ ノンスリップ効果で快適な歩行感
- ▶ 透水性に優れ水周りにも適応
- ▶ 砂埃軽減効果

特許山崎中 プラシキ 4'×8' 両面type

大ヒット商品



「プラシキ」

人に優しいポリエチレン製安全敷板

敷板の常識を変えた 超軽量 39kg

ゴムマット10mm&20mm,1M x1M も有り!



日本国産の品質確かなゴムマット各種 芝生養生用も有り

工事現場に革命を起こす工事板

NETIS登録商品

いち押し 万能typeです!

こうじばん®


元祖アメリカ製、高密度ポリエチレン
耐荷重80トンの高品質な敷板を
ぜひご活用ください。



Blackイントレ準備/施工いたします！



自社保有くさび足場(平和技研)



SALE & RENTAL

各種トラスご相談下さい！



イメージ図 一例



レイヤーも工事承ります！！

形状様々なクランプ有り



施工例(テントバナー)

Black ecoベース



サイズ各種パイプ、角パイプの御手配も可能です

SALE & RENTAL




施工例(単管継手仕様・展示棚)ヒカリエ



特殊特注商品の実より安全なバリアードシステム
続多数



ORIGINAL PRODUCT
TORTOISE.CO.,LTD.



NETIS準拠
安全プラ単管Black



レンタルのみも対応いたします。1m 1.5m 2m

打ち込みのスタンダード、くい丸。

導線/誘導商品・ガイドテープ/チェーン/ロープ関連商品

KYブロック

H550xW450xL1000



クッションドラム 直径約530Φ H830



各 水重り10kgX5ヶ付

赤/白 市松

トラ ゼブラ柄

公団型矢印板 W900×H500



LED矢印板 W870×H360



ORIGINAL PRODUCT
TORTOISE.CO.,LTD.

SALE & RENTAL

取扱スタンドポール類、すべて
スタッキング(積重ね)Type

プラチェーンスタンド



チェーンパーテーション



SALE & RENTAL

ガイドテープパーテーション



ORIGINAL PRODUCT
TORTOISE.CO.,LTD.

SALE & RENTAL

アルミロープスティック
L=1,200 白反射テープ


スタッキングサインスタンド



緑・青・オレンジネット
H=1,000X50m巻



ロープ用杭



トラロープ

9m/mφ×100巻



2言語表記 立禁テープ



各色スズラン
テープ



ORIGINAL PRODUCT
TORTOISE.CO.,LTD.



オリジナル
テープ&ロープ兼用杭



施工例(テープ兼用杭※●●現場)

スケルトン(透明ヘルメット)販売/特注承ります。50ヶより




特注スケルトンで労働安全法の検定をク
リアした製品はなかなか作れません

製作実績(青・赤・黒・グレー・ブラウン・パープル・etc)



誘導/現場スタッフ用レンタル商
品各種お取扱有ります!!

来客/見学者/バイトス
タッフ用等ヘルメット貸
出有ります(…)



子供用ヘルメット応談




製作例 スケルトンBlack!



保安用品各種・特注看板&シート・消火器各種

様々な色機能とサイズ(ミニミニ～ジャンボ迄)の在庫をしています。




こだわり現場には
各色コーンベッド御手配
します(一部在庫有り)




回転灯(赤・青・黄)



特注立看板(スチール)承ります



特注シート各色承ります!!



消火器バリエーション

粉末10型



蓄圧式10型



蓄圧式20型



化学泡式



粉末50型



用途
商業施設内
や地下道等に!



訓練用水式



消火器倒れ防止置具/各種



安全灰皿



消化バケツ



すいから収集缶 8L



エアーストレッチャー(レスキュー用品)



担架




救護用ソファ



2K×3Kテント



テントウエイト 20Kg



横幕各種応談



紅白幕



床用ゴムマット



コートハンガー



ドラムコード3芯
ポッキンP30m

ホワイト天板テーブル各種サイズ有り



折イス



スチール棚



折りタタミベンチ 1,800w



パラソル+ウエイト台
直径2.100w 土台22kg



ガーデンベンチ



ガーデンテーブル



ガーデンチェア



屑入れかご



工場扇



ダルマストーブ



送風機



送風機用ダクト



大八車



アルミリヤカー



ハンドパレット各種
(2t超～)



(重量用)ALC台車



キャスター付きパレティーナ



折畳み籠台車



300kg手押し台車



トン台車(パイプはお付けします！)

